




## Decor book



Parquet



# NATURE WALKS WITH YOU

**EN** Amorim Revestimentos, places nature on the starting point for a better future, investigating and creating floor and wall solutions that without affecting the environment ensure a higher quality of life. Being present in more than 51 countries, Amorim Revestimentos' International portfolio and brands are known throughout the world as pioneers in creating top quality, ground-breaking solutions.

## PT NATURE WALKS WITH YOU

A Amorim Revestimentos, considera a natureza o ponto de partida para um futuro melhor, investigando e criando soluções para revestimentos que, sem afectar o ambiente, asseguram uma melhor qualidade de vida. Presente em mais de 51 países, o portfólio e marcas internacionais da Amorim Revestimentos são conhecidos mundialmente como pioneiros na criação de soluções vanguardistas.

## DE NATURE WALKS WITH YOU

Amorim Revestimentos, stellt die Natur in den Vordergrund, um mit Holz und Kork zukunftsweisende und nachhaltige Bodenbeläge zu entwickeln, die die Umwelt nicht belasten, der Natur den nötigen Respekt zollen und die Lebensqualität erhöhen. Amorim Revestimentos ist mit seinen internationalen Marken und Bodenbelagsortimenten in mehr als 51 Ländern weltweit vertreten und gilt als Trendsetter und Pionier für die Entwicklung qualitativ hochwertiger und bahnbrechender Bodenbelagslösungen.

## ES NATURE WALKS WITH YOU

Amorim Revestimentos, pone a la naturaleza en el punto de partida para un futuro mejor, investigando y creando soluciones en revestimientos, que, sin afectar al medio ambiente, garantizan una mejor calidad de vida. Estando presente en más de 51 países, la cartera y marcas de Amorim Revestimentos es internacional, conocida en todo el mundo como pionera en la creación de soluciones de la más alta calidad.

## FR NATURE WALKS WITH YOU

Amorim Revestimentos, place la nature comme point de départ pour un futur meilleur, en s'investissant et créant des solutions pour des revêtements qui n'affectent pas l'environnement et qui assurent une qualité de vie meilleure. Étant présents dans plus de 51 pays différents, Amorim Revestimentos est connue dans le monde entier comme étant pionnière dans la recherche de solutions révolutionnaires de hautes qualités.

## NL NATURE WALKS WITH YOU

Amorim Revestimentos plaatst de natuur als uitgangspunt voor een betere toekomst. Het bedrijf ontwikkelt wandkurk die het welzijn bevorderen zonder daarbij het milieu aan te tasten. Amorim Revestimentos is vertegenwoordigd in meer dan 51 landen. Door haar Internationale assortiment en merken portfolio is het bedrijf over de hele wereld bekend als innoverende producent van kwalitatief hoogwaardige, grensverleggende wandbekleding.

## RU NATURE WALKS WITH YOU

Для Amorim Revestimentos природа - отправная точка при создании напольных и настенных покрытий, обеспечивающих высокий уровень жизни в гармонии с окружающей средой. Компания Amorim Revestimentos известна по всему миру как пионер в создании продуктов высшего качества с новаторскими решениями.




**PENSE VERDE ESCOLHA  
WICANDERS®**

**PT** De modo a garantir produtos de alta qualidade, a Wicanders trabalha com uma série de fábricas certificadas em vários continentes, adoptando uma estratégia que possibilita o uso de tecnologias específicas, adaptadas às características particulares de cada espécie de madeira. Esta estratégia permite-nos oferecer produtos únicos, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento económico de regiões problemáticas. Este processo é acompanhado por um grupo de peritos da Amorim de forma a garantir o cumprimento dos parâmetros da Wicanders.

**PENSEZ ECOLOGIQUE, CHOISISSEZ  
WICANDERS®**

**FR** Afin de garantir des produits de qualité supérieure, Wicanders travaille avec des usines certifiées sur plusieurs continents, en adoptant une stratégie de sourcing qui rend possible l'utilisation de technologies spécifiques, adaptées aux particularités de chaque essence de bois. Cette stratégie nous permet d'offrir des produits uniques, tout en contribuant au développement économique des régions précaires. Ce processus est suivi par un comité d'experts d'Amorim assure le respect des paramètres requis pour les parquets Wicanders.

**GRÜN DENKEN, WICANDERS®  
WÄHLEN!**

**DE** Um eine erstklassige Qualität sicherzustellen, arbeitet Wicanders auf den verschiedenen Kontinenten ausschließlich mit zertifizierten Produktionsbetrieben. Diese ausgewählten Betriebe verfolgen eine Beschaffungspolitik, die die Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten berücksichtigt und sie setzen speziell darauf abgestimmte Technologien ein. Diese Strategie ermöglicht es uns, einzigartige Produkte anzubieten und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung in den relevanten Regionen zu fördern. Ein Expertenteam von Amorim überwacht den gesamten Produktionsablauf im Hinblick auf die Einhaltung der hohen Anforderungen von Wicanders.

**DENK GROEN, KIES  
WICANDERS®**

**NL** Om topkwaliteit te waarborgen, werkt Wicanders samen met gecertificeerde ondernemingen in verschillende werelddelen met een aankoopstrategie waardoor voor elke houtsoort geschikte, specifieke technologieën kunnen worden gebruikt. Door deze strategie kunnen we unieke producten aanbieden en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van probleemgebieden. Dit proces wordt opgevolgd door een team van Amorim deskundigen die er voor zorgdragen dat aan de kwaliteitsnormen van Wicanders wordt voldaan.

**PIENSE VERDE, ELIJA  
WICANDERS®**

**ES** Con el fin de garantizar productos de alta calidad, Wicanders trabaja con fábricas certificadas en varios continentes, adoptando una estrategia de compras que torna posible el uso de tecnologías específicas, adaptadas a las características propias y individuales de cada especie de madera. Esta estrategia nos permite ofrecer productos únicos, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo económico de las regiones problemáticas. Este proceso es supervisado por un comité de expertos que en Amorim garantizan el cumplimiento de los parámetros Wicanders.

**RU БЕРЕГИТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И  
ВЫБИРАЙТЕ WICANDERS®**

**Для того, чтобы гарантировать продукты высочайшего качества, Wicanders сотрудничает только с сертифицированными производствами на разных континентах, применяя снабженческую стратегию, которая делает возможным использовать особые технологии, подходящие для различных характеристик каждого отдельного вида древесины. Подобная стратегия позволяет нам предложить уникальные продукты, одновременно способствуя экономическому развитию проблемных регионов. За этим процессом наблюдает комитет экспертов Amorim, обеспечивающий соответствие стандартам Wicanders.**



The mark of  
responsible forestry  
Only the products that are  
certified as such on this  
document are FSC certified

[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)




The mark of  
responsible forestry  
Only the products that are  
certified as such on this  
document are FSC certified

[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)

# THINK GREEN CHOOSE WICANDERS®

**EN** In order to guarantee top-quality products, Wicanders works with certified factories on various continents, adopting a sourcing strategy that turns possible the use of specific technologies, suited to the distinct characteristics of each individual wood species. This strategy enables us to offer unique products, while contributing to the economic development of problematic regions. This process is monitored by an Amorim committee of experts who ensure compliance with Wicanders parameters.




## Collection Index

Índice de colección / Kollektionsübersicht / Índice de la colección / Index de la collection / Collectie-index / Коллекция


### European Castle collection



### Classics 3-Strip collection




### Kentucky collection



### Victoria collection



### Manor House collection




### Bamboo collection



### FineLine collection



### Floresta collection



## Formats

Formatos / Formate / Formatos / Tailles / Formaten / Размеры



## Finishes

Acabamentos / Oberflächenbehandlungen / Acabados / Finitions / Afwerkingen / Защитное Покрытие

EN Oiled



White Oiled



Matt Varnish



PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрытые маслом

## Installation Systems

Sistemas de instalação / Verlegetechniken / Sistemas de instalación / Systèmes de pose / Installatie systemen / Замковые системы

EN **WICLOC** is one of the most used and appreciated floating systems in the world. It is a strong and robust mechanical, glue-free, locking system installed by angling of both long and short side.

PT WICLOC é um dos sistemas flutuantes mais utilizados e apreciados no mundo. Consiste num sistema de encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado transversal.

FR WICLOC est l'un des systèmes de pose flottante les plus utilisés et appréciés dans le monde. Il s'agit d'un solide et robuste système d'emboîtement mécanique, sans colle, avec verrouillage angulaire sur les longueurs et largeurs de lames.

EN The Loc&Fold is a single action floating installation system with angling on the long side and a fold down system in the short side. With only one single maneuver, the floor board is installed.

PT O Loc&Fold, concebido para simplificar a instalação através de um "único movimento", é de instalação rápida e fácil. Uma única manobra apenas e a placa fica instalada.

FR Le système Loc&Fold est un système conçu pour la pose flottante, sans colle, par simple emboîtement angulaire sur les longueurs de lames et avec un verrouillage par pression sur les largeurs de lames. En une seule manœuvre la lame de parquet est installée.

EN The Tongue&Groove is a traditional method where a joint is made by fitting a tongue on the edge of a board into a matching groove on another board. It is the ideal option for a floating or glue down installation.

PT O Tongue&Groove é um sistema tradicional de instalação macho-fêmea, que consiste na ligação da lingueta (macho) na ranhura (fêmea). É a opção ideal para instalação flutuante ou colada.

FR Le système Rainures&Languettes est un système de pose traditionnel où on réalise un emboîtement de lame en insérant une languette d'une lame dans une rainure correspondante de l'autre lame. C'est le système le plus approprié pour l'ensemble des installations de parquet : pose flottante ou pose collée.

NL Tand & Groef is een traditionele installatie methode. Het biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een zwevende- of verlijmde installatie.

RU Традиционная система шип-паз надежно соединяет доски благодаря выступу с одной и углублению с другой стороны доски. Идеальное решение для укладки плавающим способом или при помощи клея или гвоздей.



# EUROPEAN CASTLE

COLLECTION



EN FSC Mix

Surprising effects and Unique looks  
Boards with a maximum size of 2200 x 185 x 13mm  
2 sides Beveled  
Fold Down installation system



## PT COLEÇÃO EUROPEAN CASTLE

FSC Mix  
Efeitos surpreendentes e visuais exclusivos  
Placas com um tamanho máximo de 2200 x 185 x 13mm  
2 lados biselados  
Sistema de instalação Fold Down

## FR COLLECTION EUROPEAN CASTLE

FSC Mix  
Un look unique et des effets surprenants  
Lames de dimensions maxi de 2200 x 185 x 13mm  
2 chanfreins  
Système d'emboîtement de lames Fold Down

## DE EUROPEAN CASTLE COLLECTION

FSC Mix  
Überraschende Effekte und einzigartiges Aussehen  
Dielen mit maximalen Abmessungen von 2200 x 185 x 13mm  
2-seitig gefast  
Fold Down Verbindungssystem

## NL EUROPEAN CASTLE COLLECTIE


FSC Mix  
Verrassende effecten en unieke dessins  
Maximale plank afmeting van 2200 x 185 x 13mm  
2-zijdig afgeschuind  
Fold Down installatie systeem

## ES COLECCIÓN KENTUCKY

FSC Mix  
Efectos sorprendentes y visuales únicos  
Tablas con una dimensión máxima de 2200 x 185 x 13mm  
2 lados biselados  
Sistema de instalación Fold Down

## RU EUROPEAN CASTLE COLLECTIE

FSC Mix  
Неожиданные эффекты и уникальные дизайны  
Доски максимального размера 2200x185x13мм  
Возможна фаска с 2 сторон  
Система укладки Fold Down



## Pictograms

	Dimension Dimensões Abmessungen Dimensions Dimensões Afmetingen Размеры (mm)
	Installation Sistema de Instalación Verlegetechniken Sistemas de Instalación Systèmes de pose Legsystem Замковые системы
	Beveling Bisselado Fasen Bisselado Chamfrein Afgeschuind Фаска (mm)
	Thickness Espessura Gesamt dicke Grosor Épaisseur Dicke Толщина (mm)



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK SANT ANGELO RUSTIC



RW04362

2200 x 185

13

Fold Down

2 Sides

FSC Mix

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрытие маслом

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Stained

Pintado

Gefärbt

Teñido

Teinté

Ingekleurd

Тонированный



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK VERSAILLES RUSTIC



RW04363

2200 x 185

13

Fold Down


2 Sides

FSC Mix

EN White Oiled  
 PT Óleo Branco  
 DE Weiß geölt  
 ES Aceite Blanqueado  
 FR Huilé Blanc  
 NL Wit geolied  
 RU Покрыты белым маслом

Brushed  
 Escovado  
 Gebürstet  
 Cepillado  
 Brossé  
 Geborsteld  
 Брашированный

Stained  
 Pintado  
 Gefärbt  
 Teñido  
 Teinté  
 Ingekleurd  
 Тонированный



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK MARIENBURG RUSTIC



FSC®

RW04364

2200 x 185

13

Fold Down

2 Sides

FSC Mix

EN

Oiled

Brushed

PT

Óleo

DE

Geölt

ES

Aceitado

FR

Huile

NL

Geolied

RU

Покрытые маслом

Brushed



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK KENSINGTON RUSTIC



(mm)



(mm)



FSC®

RW04365

2200 x 185

13

Fold Down

2 Sides

FSC Mix

EN Oiled	Brushed
PT Óleo	Escovado
DE Geölt	Gebürstet
ES Aceitado	Cepillado
FR Huilé	Brossé
NL Geolied	Geborsteld
RU Покрыты маслом	Брашированный

Smoked
Fumado
Geräuchert
Ahumado
Fumé
Gerookt
Дымчатый



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK ROSENBORG RUSTIC



(mm)



(mm)



FSC®

RW04366

2200 x 185

13

Fold Down

2 Sides

FSC Mix

<b>EN</b> White Oiled	Brushed
<b>PT</b> Óleo Branco	Escovado
<b>DE</b> Weiß geölt	Gebürstet
<b>ES</b> Aceite Blanqueado	Cepillado
<b>FR</b> Huilé Blanc	Brossé
<b>NL</b> Wit geolied	Geborsteld
<b>RU</b> Покрыты белым маслом	Брашированный



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK CHARLOTTENBURG RUSTIC



RW04367

2200 x 185

13


Fold Down

2 Sides

FSC Mix

EN Oiled	Brushed
PT Óleo	Escovado
DE Geölt	Gebürstet
ES Aceitado	Cepillado
FR Huilé	Brossé
NL Geolied	Geborsteld
RU Покрыты маслом	Брашированный

Stained
Pintado
Gefärbt
Teñido
Teinté
Ingekleurd
Тонированный



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK BELLEVUE RUSTIC



FSC®

RW04383

2200 x 185

13

Fold Down

2 Sides

FSC Mix

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрытие белым маслом

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Stained

Pintado

Gefärbt

Teñido

Teinté

Ingekleurd

Тонированный



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK WINDSOR NATURE



(mm)



(mm)



S



FSC®

RW04368

2200 x 185

13

Fold Down

2 Sides

FSC Mix

EN Oiled

Brushed

PT Óleo

Escovado

DE Geölt

Gebürstet

ES Aceitado

Cepillado

FR Huilé

Brossé

NL Geolied

Geborsteld

RU Покрыты маслом

Брашированный



## EUROPEAN CASTLE COLLECTION

## OAK EL ESCORIAL NATURE



RW04369

2200 x 185

13

Fold Down

2 Sides

FSC Mix

<b>EN</b> White Oiled	Brushed
<b>PT</b> Óleo Branco	Escovado
<b>DE</b> Weiß geölt	Gebürstet
<b>ES</b> Aceite Blanqueado	Cepillado
<b>FR</b> Huilé Blanc	Brossé
<b>NL</b> Wit geolied	Geborsteld
<b>RU</b> Покрыты белым маслом	Брашированный



# KENTUCKY

COLLECTION



EN FSC 100%

Surprising effects and Unique looks  
Boards with a maximum size of 1900 x 190 x 15mm  
Up to 4 sides Beveled  
WICLOC installation system





## PT COLEÇÃO KENTUCKY

FSC 100%  
Efeitos surpreendentes e visuais exclusivos  
Placas com um tamanho máximo de 1900 x 190 x 15mm  
Até 4 lados biselados  
Sistema de instalação WICLOC

## FR COLLECTION KENTUCKY

FSC 100%  
Un look unique et des effets surprenants  
Lames de dimensions maxi de 1900 x 190 x 15mm  
Jusqu'au 4 chanfreins  
Système d'emboîtement de lames WICLOC

1830 x 189 x 15mm  
1860 x 189 x 15mm  
1900 x 190 x 15mm



## DE KENTUCKY COLLECTION

FSC 100 %  
Überraschende Effekte und einzigartiges Aussehen  
Dielen mit maximalen Abmessungen von 1900 x 190 x 15mm  
Bis zu 4-seitig gefast  
WICLOC Verbindungssystem

## NL KENTUCKY COLLECTIE

FSC 100%  
Verrassende effecten en unieke dessins  
Maximale plank afmeting van 1900 x 190 x 15mm  
4-zijdig afgeschuind  
WICLOC installatie systeem

## ES COLECCIÓN KENTUCKY

FSC 100%  
Efectos sorprendentes y visuales únicos  
Tablas con una dimensión máxima de 1900 x 190 x 15mm  
Hasta 4 lados biselados  
Sistema de instalación WICLOC

## RU KENTUCKY COLLECTIE

FSC 100%  
Неожиданные эффекты и уникальные дизайны  
Доски максимального размера 1900x190x15мм  
Возможна фаска с 4 сторон  
Система укладки Wicloc

## Pictograms

	Dimension Dimensões Abmessungen Dimensions Dimensões Afmetingen Размеры (mm)
	Beveling Gesämtdicke Grosor Epaisseur Dikte Толщина (mm)
	WICLOC VERGEGE SYSTEM



## KENTUCKY COLLECTION

## NEW ORLEANS



RW04247

1830 x 189 mm

15

WICLOC

2 Sides

FSC 100%

<b>EN</b> Oiled	Brushed	White-Washed
<b>PT</b> Óleo	Escovado	Branqueado
<b>DE</b> Geölt	Gebürstet	Weiss gemasert
<b>ES</b> Aceitado	Cepillado	Blanqueado
<b>FR</b> Huilé	Brossé	Cérusé blanc
<b>NL</b> Geolied	Geborsteld	Wit Gebeitst
<b>RU</b> Покрытые маслом	Брашированный	Выбеленный



## KENTUCKY COLLECTION

## OKLAHOMA



RW04242

1830 x 189

15

WICLOC

2 Sides

FSC 100%

EN	Oiled
PT	Óleo
DE	Geölt
ES	Aceitado
FR	Huilé
NL	Geolied
RU	Покрытые маслом

Smoked  
Fumado  
Geräuchert  
Ahumado  
Fumé  
Gerookt  
Дымчатый



## KENTUCKY COLLECTION

## DALLAS



FSC®

RW04243

1830 x 189

15

WICLOC

4 Sides

FSC 100%

**EN** Oiled**PT** Óleo**DE** Geölt**ES** Aceitado**FR** Huilé**NL** Geolied**RU** Покрытые маслом

Handscraped

Arranhado


Handgeschropt

Raspado a mano

Raboté a main

Handgeschraapt

Ручная обработка



## KENTUCKY COLLECTION

## HOUSTON



(mm)



(mm)



FSC®

RW04244

1830 x 189

15

WICLOC

4 Sides

FSC 100%

<b>EN</b> White Oiled	Handscraped
<b>PT</b> Óleo Branco	Arranhado
<b>DE</b> Weiß geölt	Handgeschroppt
<b>ES</b> Aceite Blanqueado	Raspado a mano
<b>FR</b> Huilé Blanc	Raboté à main
<b>NL</b> Wit geolied	Handgeschaapt
<b>RU</b> Покрыты белым маслом	Ручная обработка



## KENTUCKY COLLECTION

## ATLANTA



RW04246

1830 x 189

15

WICLOC

2 Sides

FSC 100%

<b>EN</b> Oiled	Brushed	White-Washed	Smoked
<b>PT</b> Óleo	Escovado	Branqueado	Fumado
<b>DE</b> Geölt	Gebürstet	Weiss gemasert	Geräuchert
<b>ES</b> Aceitado	Cepillado	Blanqueado	Ahumado
<b>FR</b> Huilé	Brossé	Cérusé blanc	Fumé
<b>NL</b> Geolied	Geborsteld	Wit Gebeitst	Gerookt
<b>RU</b> Покрытие маслом	Брашированный	Выбеленный	Дымчатый



## KENTUCKY COLLECTION

## MEMPHIS



RW04245

1830 x 189

15

WICLOC

2 Sides

FSC 100%

EN Oiled  
 PT Óleo  
 DE Geölt  
 ES Aceitado  
 FR Huilé  
 NL Geolied  
 RU Покрытие маслом

Brushed  
 Escovado  
 Gebürstet  
 Cepillado  
 Brossé  
 Geborsteld  
 Брашированный

White-Washed  
 Branqueado  
 Weiss gemasert  
 Cepillado  
 Brossé  
 Wit Gebeitst  
 Выбеленный

Black Stained  
 Pintado de negro  
 Schwarz gebeizt  
 Teñido negro  
 Teinté noir  
 Zwart gevlekt  
 Чёрный



## KENTUCKY COLLECTION

## GRAND CANYON

(mm)

(mm)



FSC®

RW04319

1900x190

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом

Big Cracks

Fissuras profundas

Große Einkerbungen

Grandes nudos

Greces

Grote inkepingen

Большие трещины

Brushed

Escovado

Gebürstet

Grandes nudos

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

White-Washed

Branqueado

Weiss gemasert

Blanqueado

Cérusé blanc

Wit Gebeitst

Выбеленный

Smoked

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Geroookt

Дымчатый



## KENTUCKY COLLECTION

## SANTA FE



RW04321

1900 x190 mm

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

**EN** Oiled  
**PT** Óleo  
**DE** Geölt  
**ES** Aceitado  
**FR** Huilé  
**NL** Geolied  
**RU** Покрытие маслом

Big Cracks  
 Fissuras profundas  
 Große Einkerbungen  
 Grandes nudos  
 Greces  
 Grote inkepingen  
 Большие трещины

Brushed  
 Escovado  
 Gebürstet  
 Cepillado  
 Brossé  
 Geborsteld  
 Брашированный

White-Washed  
 Branqueado  
 Weiss gemasert  
 Blanqueado  
 Cérusé blanc  
 Wit Gebeitst  
 Выбеленный

Smoked  
 Fumado  
 Geräuchert  
 Ahumado  
 Fumé  
 Gerookt  
 Дымчатый



## KENTUCKY COLLECTION

## DENVER

(mm)

(mm)



FSC®

RW04320

1900 x190

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

**EN** Oiled**PT** Óleo**DE** Geölt**ES** Aceitado**FR** Huilé**NL** Geolied**RU** Покрыты маслом

Big Cracks

Fissuras profundas

Große Einkerbungen

Grandes nudos

Greces

Grote inkepingen

Большие трещины

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Smoked

Fumado


Geräuchert

Ahumado

Fumé

Geroookt

Дымчатый



## KENTUCKY COLLECTION

## COLORADO CITY

(mm)

(mm)



FSC®

RW04322

1900 x190

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

**EN** White Oiled**PT** Óleo Branco**DE** Weiß geölt**ES** Aceite Blanqueado**FR** Huilé Blanc**NL** Wit geolied**RU** Покрыты белым маслом**Big Cracks**

Fissuras profundas

Große Einkerbungen

Grandes nudos

Greces

Grote inkepingen

Большие трещины

**Brushed**

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

**White-Washed**

Branqueado

Weiss gemasert

Blanqueado

Cérusé blanc

Wit Gebeitst

Выбеленный

**Smoked**

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Gerookt

Дымчатый



## KENTUCKY COLLECTION

## KENTUCKY NEW HAMPSHIRE



FSC®

RW0439

1900 x 190

15

WICLOC

4 Sides Micro

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом

Hard Smoked

Fumado Forte

Stark Geräuchert

Ahumado Fuerte

Fumé Forte

Sterke Gerookt

Копчёный

Handmade Brushed

Escovado à mão

Handgebürstet

Cepillado a mano

Brossé à main

Hand Geborsteld

Ручное браширование



## KENTUCKY COLLECTION

## KENTUCKY VERMONT 2-STRIP



FSC®

RW04360

1860 x 189

15

WICLOC

4 Sides Micro

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом

Hard Smoked

Fumado Forte

Stark Geräuchert

Ahumado Fuerte

Fumé Forte

Sterke Gerookt

Копчёный

Handmade Brushed

Escovado à mão

Handgebürstet

Cepillado a mano

Brossé à main

Hand Geborsteld

Ручное браширование



## KENTUCKY COLLECTION

## KENTUCKY RHODE ISLAND 2-STRIP



(mm)



(mm)



FSC®

RW04361

1860 x 189

15


WICLOC

4 Sides Micro

EN Oiled  
PT Óleo  
DE Geölt  
ES Aceitado  
FR Huilé  
NL Geolied  
RU Покрытые маслом

Hard Smoked  
Fumado Forte  
Stark Geräuchert  
Ahumado Fuerte  
Fumé Forte  
Sterke Gerookt  
Копчёный

Handmade Brushed  
Escovado à mão  
Handgebürstet  
Cepillado a mano  
Brossé à main  
Hand Geborsteld  
Ручное браширование



# VICTORIA

COLLECTION



EN FSC 100%

Surprising effects and Unique looks  
Boards with a maximum size of 1900 x 190 x 15mm  
Up to 4 sides Beveled  
WICLOC installation system



## PT COLECCÃO VICTORIA

FSC 100%  
Superfícies originais e rústicas  
Cores modernas  
Requintado trabalho manual  
Camada de desgaste de 4mm  
Sistema de instalação WICLOC

## DE VICTORIA COLLECTION

FSC 100%  
Einzigartiges Aussehen und besondere Effekte  
Extra starke Nutzschicht  
Hoher Anteil an Handarbeit  
Fase an den Kanten  
WICLOC Installations-System

## ES COLECCIÓN VICTORIA

FSC 100%  
Superficies únicas y rústicas  
Colores modernos  
Artesanía exquisita  
4mm de capa noble  
Sistema de instalación WICLOC

## FR COLLECTION VICTORIA


FSC 100%  
Surfaces rustiques et uniques  
Couleurs modernes  
Un art captivant  
4mm de couche d'usure  
Système d'emboîtement de lames WICLOC

## NL VICTORIA COLLECTIE

FSC 100%  
Unieke en rustieke oppervlakken  
Moderne kleuren  
Verfijnd vakmanschap  
4mm slijlaag  
WICLOC installatiesysteem

## RU VICTORIA COLLECTION

FSC 100%  
Неожиданные эффекты и уникальные  
дизайны  
Доски максимального размера  
1900x190x15мм  
Возможна фаска с 4 сторон  
Система укладки Wicloc



1 Hardwood approx. 4mm

2 Core layer made of solid wood staves

3 Balancing veneer



## Pictograms

	Dimension Dimensões Abmessungen Dimensions Dimensión Afmetingen Размеры (mm)
	Installation Sistema de Instalação Verlegetechniken Sistemas de Instalación Systèmes de pose Legsystem Замковые системы
	Beveling Bisselado Fasen Bisselado Chamfrein Afgeschrund Фаска (mm)
	Thickness Espessura Gesamtdecke Grosor Epaisseur Dicke Толщина (mm)

## VICTORIA COLLECTION

## IVORY



RW04254F

1900 x 190 mm

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом

Smoked

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Gerookt

Дымчатый

Brushed

Escovado

Geräuchert

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Handscraped

Arranhado

Handgeschroptt

Raspado a mano

Raboté a main

Handgeschraapt

Ручная обработка



## VICTORIA COLLECTION

## COPPER



RW04258F

1900 x 190

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

EN

Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом

Smoked

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Geookt

Дымчатый

Brushed

Escovado

Geräuchert

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Handscraped

Arranhado

Handgeschropppt

Raspado a mano

Raboté a main

Handgeschraapt

Ручная обработка

Brown Washed

Acastanhado

Braun gekalkt / gebeizt

Lavado marron

Cérusé brun

Bruin gewassen

Морёный



## VICTORIA COLLECTION

## STEEL



FSC®

RW04255F

1900 x 190

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом

Smoked

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Gerookt

Дымчатый

Brushed

Escovado

Geräuchert

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Handscraped  
Arranhado  
Gebürstet  
Cepillado  
Raspado a mano  
Brossé  
Geborsteld  
Ручная обработка

White-Washed  
Branqueado  
Weiss gemasert  
Blankeado  
Cérusé blanc  
Wit Gebeitst  
Выбеленный



## VICTORIA COLLECTION

SAND



FSC®

RW04253F

1900 x 190

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

EN Oiled	Brushed	Handscraped
PT Óleo	Escovado	Arranhado
DE Geölt	Gebürstet	Handgeschropt
ES Aceitado	Cepillado	Raspado a mano
FR Huilé	Brossé	Raboté a main
NL Geolied	Geborsteld	Handgeschaapt
RU Покрыты маслом	Брашированный	Ручная обработка



## VICTORIA COLLECTION

## GRAFITE



RW04256F

1900 x 190

15

WICLOC

4 Sides Micro

FSC 100%

EN

Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрытие маслом

Smoked

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Geerookt

Дымчатый

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Handscraped

Arranhado

Handgeschropppt

Raspado a mano

Raboté a main

Handgeschraapt

Ручная обработка

Black Washed

Escurecido


Schwarz gekalkt / gebeizt

Lavado negro

Cérusé noir

Zwart gewassen

Темная тонировка



# MANOR HOUSE

COLLECTION



**EN** FSC 100%  
Robust and durable  
3mm wear layer  
4 or 2 sides micro-beveled



**PT** COLEÇÃO MANOR HOUSE

FSC 100%  
Robusto e duradouro  
Camada de desgaste de 3mm  
4 ou 2 lados micro-biselados

**DE** MANOR HOUSE COLLECTION

FSC 100 %  
Robust und langlebig  
3 mm Nutzschicht  
Microfase 4- oder 2-seitig

**ES** COLECCIÓN MANOR HOUSE

FSC 100%  
Robusta y durable  
3mm capa noble  
Biselado 2 o 4 lados

**FR** COLLECTION MANOR HOUSE

FSC 100%  
Robuste et Durable  
3mm de couche d'usure  
4 ou 2 micro-chamfreins



**NL** MANOR HOUSE COLLECTIE

FSC 100%  
Robust en duurzaam  
3mm massieve toplaag  
Micro V-groeven - 2- of 4-zijdig

**RU** MANOR HOUSE COLLECTION

FSC 100%  
Прочность и долговечность  
Износостойкий слой 3мм  
Фаска с 2 сторон

1860 x 189 x 14mm  
1900 x 190 x 15mm  
2200 x 260 x 15mm



- 1 Hardwood approx. 3 mm  
2 Core layer made of solid wood staves  
3 Balancing veneer



\* Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&Fold system.

## MANOR HOUSE COLLECTION

ASH



FSC®

RW04210N  
RW4210L1860 x 189  
1860 x 189

14

WICLOC/Loc&Fold\*  
Loc&Fold2 Sides Micro  
2 Sides MicroFSC 100%  
FSC 100%

EN White Oiled  
 PT Óleo Branco  
 DE Weiß geölt  
 ES Aceite Blanqueado  
 FR Huilé Blanc  
 NL Wit geolied  
 RU Покрыты белым маслом

\* Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&Fold system.



## MANOR HOUSE COLLECTION

## LARCH



FSC®


RW04340  
RW4340L1860 x 189  
1860 x 189

15

WICLOC  
Loc&Fold4 Sides Micro  
4 Sides Micro

-

EN Deeply Brushed  
PT Escovado Profundo  
DE Gebürstet  
ES Cepillado Profundo  
FR Brossé Profonde  
NL Geborsteld  
RU Брашированный



## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK RUSTIC



FSC®

(1) RW04206N

(2) RW4206L

(3) RW04313

(4) RW04317

14

WICLOC/Loc&amp;Fold\*

2 Sides Micro

FSC

100%

14

Loc&amp;Fold

2 Sides Micro

FSC

100%

14

T&amp;G

2 Sides Micro

FSC

100%

T&amp;G

T&amp;G

2 Sides Micro

FSC

100%

(1) (2) (3)

(4)

EN Oiled

Unfinished

PT Oleo

Inacabado

DE Geölt

Naturbelassen

ES Aceitado

Inacabado

FR Huile

Brut

NL Geolied

Onbewerkt

RU Покрытые маслом

без обработки

\* Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&Fold system.

## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK RUSTIC



FSC®

RW04207N

1860 x 189

14

WICLOC/Loc&amp;Fold\* 2 Sides Micro

FSC 100%

RW4207L

1860 x 189

14

Loc&amp;Fold

2 Sides Micro

FSC 100%

RW04314

1860 x 189

14

T&amp;G

2 Sides Micro

FSC 100%

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt


ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом

\* Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&amp;Fold system.



## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK NATURE



FSC®

(1) RW04208N

(2) RW4208L

(3) RW04310

(4) RW04311

(1) (2) (4)

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом

1860 x 189

14

WICLOC/Loc&amp;Fold\*

2 Sides Micro

FSC 100%

1860 x 189

14

Loc&amp;Fold

2 Sides Micro

FSC 100%

1860 x 189

14

T&amp;G

2 Sides Micro

FSC 100%

1860 x 189

14

T&amp;G

2 Sides Micro

FSC 100%

\* Marked items are phasing out in WICLOC installation system, and will be replaced with the Loc&amp;Fold system.



(1)



(1)

## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK NATURE



(mm)



RW04312

189

mm

14

mm



T&amp;G



2 Sides Micro



FSC®

FSC 100%

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом



## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK RUSTIC SMOKED



RW04316

1860 x 189

14

T&amp;G

2 Sides Micro

FSC 100%

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом



## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK RUSTIC SMOKED



RW04315

1860 x 189

14

T&amp;G

2 Sides Micro

FSC 100%

<b>EN</b> White Oiled	Smoked
<b>PT</b> Óleo Branco	Fumado
<b>DE</b> Weiß geölt	Geräuchert
<b>ES</b> Aceite Blanqueado	Ahumado
<b>FR</b> Huilé Blanc	Fumé
<b>NL</b> Wit geolied	Geookt
<b>RU</b> Покрыты белым маслом	Дымчатый



## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK RUSTIC WIDE



RW04385

2200 x 260

15

WICLOC

4 Sides Micro

EN Oiled	Brushed
PT Óleo	Escovado
DE Geölt	Gebürstet
ES Aceitado	Cepillado
FR Huilé	Brossé
NL Geolied	Geborsteld
RU Покрытые маслом	Брашированный



## MANOR HOUSE COLLECTION

## OAK RUSTIC WIDE



RW04386

2200 x 260

15

WICLOC

4 Sides Micro

-

**EN** White Oiled**PT** Óleo Branco**DE** Weiß geölt**ES** Aceite Blanqueado**FR** Huilé Blanc**NL** Wit geolied**RU** Покрытые белым маслом

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный



# CLASSICS 3-STRIP COLLECTION



**EN** Wide range  
Natural character of wood  
3-strip  
WICLOC or Loc&Fold installation system  
2200x206mm size



## PT COLEÇÃO CLASSICS 3-STRIP

Gama diversificada  
Carácter natural da madeira  
3 lamelas  
Sistema de instalação WICLOC ou  
Loc&Fold  
Tamanho 2200 x 206mm

## FR COLLECTION CLASSICS 3-STRIP

Un large éventail de produits  
Le caractère naturel du bois  
3 frises  
Système d'emboîtement WICLOC ou  
Loc&Fold  
Dimensions maxi de 2200 x 206mm

## DE CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

Große Auswahl  
Natürlicher Holz-Charakter  
3-Stab-Ausführung  
Loc&Fold Verbindungssystem  
Abmessungen 2200 x 206mm

## NL CLASSICS 3-STRIP COLLECTIE


Ruim assortiment  
Natuurlijk karakter van hout  
3-strooks parket  
WICLOC of Loc&Fold installatie systeem  
Afmeting 2200 x 206mm

## ES COLECCIÓN CLASSICS 3-STRIP

Amplia gama  
Carácter natural de la madera  
Tres lámas  
Sistema de instalación WICLOC y Loc&Fold  
Dimensión 2200 x 206mm

## RU CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

Большое разнообразие  
Природных характер дерева  
Планка или 3-полосный  
Системы укладки Wicloc и Loc&Fold  
Доски максимального размера  
2200x206мм



1 Hardwood approx. 3,2/4 mm

2 Core layer made of solid wood staves

3 Balancing veneer



## Pictograms



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## ASH ELBE



FSC®

RW01222 \*

2200 x 206



13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Matt Varnish	Stained
PT Verniz mate	Pintado
DE Matt versiegelt	Gefärbt
ES Barniz mate	Teñido
FR Vernis mat	Teinté
NL Mat Gelakt	Ingekleurd
RU Покрыты матовым	Тонированный

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## MAPLE NATURE VOLGA



(mm)



(mm)



Loc&amp;Fold



FSC®

RW01221\*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Matt Varnish

PT Verniz mate

DE Matt versiegelt

ES Barniz mate

FR Vernis mat

NL Mat Gelakt

RU Покрыты матовым

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## OAK NATURE ODER



FSC®

RW01226 \*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt


ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрытые маслом

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## OAK NATURE TEJO



FSC®

RW01227 \*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Oiled	Stained
PT Óleo	Pintado
DE Geölt	Gefärbt
ES Aceitado	Teñido
FR Huilé	Teinté
NL Geolied	Ingekleurd
RU Покрыты маслом	Тонированный

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## OAK NATURE SEINE



RW01228 \*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Oiled

Stained

PT Óleo

Pintado

DE Geölt

Gefärbt

ES Aceitado

Teñido

FR Huilé

Teinté

NL Geolied

Ingekleurd

RU Покрыты маслом

Тонированный

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## OAK RUSTIC EBRO



RW01229 \*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Oiled	Stained
PT Óleo	Pintado
DE Geölt	Gefärbt
ES Aceitado	Teñido
FR Huilé	Teinté
NL Geolied	Ingekleurd
RU Покрытие маслом	Тонированный

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## OAK RUSTIC THAMES



FSC®

RW01223 \*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Oiled  
PT Óleo  
DE Geölt  
ES Aceitado  
FR Huilé  
NL Geolied  
RU Покрытие маслом

Brushed  
Escovado  
Gebürstet  
Cepillado  
Brossé  
Geborsteld  
Брашированный

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## OAK NATURE LOIRE



FSC®

RW01224 \*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN	Oiled
PT	Óleo
DE	Geölt
ES	Aceitado
FR	Huilé
NL	Geolied
RU	Покрыты маслом

Stained
Pintado
Gefärbt
Teñido
Teinté
Ingekleurd
Тонированный

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## OAK NATURE DANUBE



RW01219 \*

2200 x 206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Matt Varnish

PT Verniz mate

DE Matt versiegelt

ES Barniz mate

FR Vernis mat

NL Mat Gelakt

RU Покрыты матовым лаком

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.

## CLASSICS 3-STRIP COLLECTION

## BEECH NATURE RHINE



FSC®

RW01220 \*

2200x206

13,5

Loc&amp;Fold

-

EN Matt Varnish

PT Verniz mate

DE Matt versiegelt


ES Barniz mate

FR Vernis mat

NL Mat Gelakt


RU Покрыты матовым лаком

\*In this product the top layer and the core is produced only with certified lumber and the backing is produced in Sweden by using legally and sustainably harvested Spruce.



# BAMBOO

COLLECTION



**EN** Sustainability and design  
High-density structure  
WICLOC or Loc&Fold installation system



**PT** COLEÇÃO BAMBOO

Sustentabilidade e design  
Estrutura de alta densidade  
Sistema de instalação WICLOC ou Loc&Fold

**FR** COLLECTION BAMBOO

Design et Durable  
Structure de haute densité  
Système WICLOC ou Loc&Fold

**DE** BAMBOO COLLECTION

Nachhaltigkeit und Designvielfalt  
Hochverdichteter Aufbau  
WICLOC oder Loc&Fold

**NL** BAMBOO COLLECTIE

Duurzaam en design  
Hoogwaardige, sterke toplaag  
WICLOC of Loc&Fold installatie systemen


**ES** COLECCIÓN BAMBOO

Sostenibilidad y diseño  
Estructura de alta densidad  
Sistema WICLOC o Loc&Fold

**RU** BAMBOO COLLECTION

Экологичность и стиль  
Структура высокой плотности  
Системы укладки Wicloc и Loc&Fold


1900 x 189 x 15mm  
1830 x 135 x 14mm



1 Solid strand woven Bamboo



1900 x 189 x 15mm



- 1 Hardwood approx. 4 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves
- 3 Balancing veneer



**Pictograms**

	Dimension Dimensões Abmessungen Dimensions Afmetingen Размеры (mm)
	Installation Sistema de Instalação Verlegetechniken Sistemas de Instalación Systems de pose Legsystem Замковые системы
	Beveling Bisselado Fasen Bisselado Chamfrein Afgeschrund Фаска (mm)
	Thickness Espessura GesamtDicke Grosor Épaisseur Dikte Толщина (mm)

## BAMBOO COLLECTION

## HORIZONTAL NATURAL



FSC®

RW03137N  
RW3137L1900 x 189  
1900 x 189


15

WICLOC  
Loc&Fold

-

-

EN Matt Varnish  
PT Verniz mate  
DE Matt versiegelt  
ES Barniz mate  
FR Vernis mat  
NL Mat Gelakt  
RU Покрыты матовым лаком



## BAMBOO COLLECTION

## HORIZONTAL CARAMEL



FSC®

RW03138N  
RW3138L

1900 x 189  
1900 x 189

15

WICLOC  
Loc&Fold

-

-

EN Matt Varnish

PT Verniz mate


DE Matt versiegelt

ES Barniz mate

FR Vernis mat

NL Mat Gelakt

RU Покрыты матовым лаком



## BAMBOO COLLECTION

## STRAND WOVEN NATURAL



(mm)



(mm)



FSC®

RW15100

1830 x 135

14

Loc&amp;Fold

4 Sides Micro

-

EN Matt Varnish

PT Verniz mate


DE Matt versiegelt

ES Barniz mate

FR Vernis mat

NL Mat Gelakt

RU Покрыты матовым лаком



## BAMBOO COLLECTION

## STRAND WOVEN CARAMEL



(mm)



(mm)



(mm)



FSC®

RW15101

1830 x 135

14

Loc&amp;Fold

4 Sides Micro

-

EN Matt Varnish

PT Verniz mate

DE Matt versiegelt

ES Barniz mate

FR Vernis mat

NL Mat Gelakt

RU Покрыты матовым лаком



# FINELINE

COLLECTION



EN Urban chic  
Board size: 2200 x 189mm  
4mm wear layer  
WICLOC installation system



#### PT COLEÇÃO FINELINE

Elegância urbana  
Placas: 2200 x 189mm  
Camada de desgaste de 4mm  
Sistema de instalação WICLOC

#### DE FINELINE COLLECTION

Urbaner Chic  
Dielenabmessungen von 2200 x 189mm  
4mm Nutzschicht  
WICLOC Verbindungssystem

#### ES COLECCIÓN FINELINE

Urban chic  
Dimensión de tabla: 2200 x 189mm  
4mm de capa noble  
Sistema de instalación WICLOC

#### FR COLLECTION FINELINE


Chic Urbain  
Lames de dimensions : 2200 x 189mm  
4mm de couche d'usure  
Système d'emboîtement de lames WICLOC

#### NL FINELINE COLLECTIE

Urban Chic  
Plank afmeting 2200 x 189mm  
4mm massieve toplaag  
WICLOC installatie systeem

#### RU FINELINE COLLECTION

Городской шик  
Размер досок: 2200x189мм  
Износостойкий слой 4мм  
Система укладки Wicloc



- 1 Hardwood approx. 4 mm
- 2 Core layer made of solid wood staves
- 3 Balancing veneer



#### Pictograms

	Dimension Dimensões Abmessungen Dimensions Dimensões Afmetingen Размеры (mm)
	Installation Sistema de Instalação Verlegetechniken Sistemas de Instalación Systèmes de pose Легисистем Замковые системы
	Beveling Bisselado Fasen Bisselado Chamfrein Алескрунд Фаска
	Thickness Espessura Gesamtdecke Grosor Epaisseur Dikte Толщина (mm)

## FINELINE COLLECTION

## MAPLE



FSC®

RW03158  
RW3158L2200 x 189  
2200 x 189


15

WICLOC  
Loc&Fold

-

-

EN Matt Varnish  
PT Verniz mate  
DE Matt versiegelt  
ES Barniz mate  
FR Vernis mat  
NL Mat Gelakt  
RU Покрыты матовым лаком



## FINELINE COLLECTION

OAK



FSC®

RW03156  
RW3156L

2200 x 189  
2200 x 189

15

WICLOC  
Loc&Fold

-

-

EN Matt Varnish

PT Verniz mate

DE Matt versiegelt

ES Barniz mate

FR Vernis mat

NL Mat Gelakt

RU Покрыты матовым лаком



## FINELINE COLLECTION

## OAK SMOKED



RW03157  
RW3157L

2200 x 189  
2200 x 189

15

WICLOC  
Loc&Fold

-

-

<b>EN</b> Matt Varnish	Smoked
<b>PT</b> Verniz mate	Fumado
<b>DE</b> Matt versiegelt	Geräuchert
<b>ES</b> Barniz mate	Ahumado
<b>FR</b> Vernis mat	Fumé
<b>NL</b> Mat Gelakt	Gerookt
<b>RU</b> Покрытые матовым лаком	Дымчатый



# FLORESTA

COLLECTION

EN Trendy colours  
Value for Money  
WICLOC or T&G installation system  
Narrow board



## PT COLEÇÃO FLORESTA

Cores modernas  
Económico  
Sistema de instalação WICLOC ou macho-fêmea  
Réguia estreita

## DE FINELINE FLORESTA

Trendige Farben  
Preiswert  
WICLOC oder Nut/Federverbindung  
Schmale Dielen

## ES COLECCIÓN FLORESTA

Colores tendencia  
Precio justo  
Sistema WicLoc o Machihembrado  
Lama estrecha

## FR COLLECTION FLORESTA

Couleurs tendance  
Prix correct  
Système WicLoc ou R&L  
Lame étroite


## NL FLORESTA COLLECTIE

Trendy Kleuren  
Waar voor uw geld  
WICLOC of T&G installatie systemen  
Smalle bord


## RU FLORESTA COLLECTION

Современные цвета  
Соотношение цена/качество  
Системы укладки Wicloc и шип-паз  
Узкие планки

2200 x 189 x 15mm



- 1 Solid Oak top layer 2.5 mm
- 2 HDF core
- 3 Wooden balance layer



- 1 Solid Oak top layer 2.75 mm
- 2 Plywood-core
- 3 Wooden balance layer



## Pictograms



Dimension  
Dimensions  
Abmessungen  
Dimensões  
Dimensions  
Afmetingen  
Размеры  
(mm)

Installation  
Sistema de Instalação  
Verlegetechniken  
Sistemas de Instalación  
Systemes de pose  
Legsystem  
Замковые системы  
(mm)

Thickness  
Espessura  
Gesamtdecke  
Grosor  
Epaisseur  
Dikte  
Толщина  
(mm)

Beveling  
Bisselado  
Fasen  
Bisselado  
Chamfrein  
Afgeschuind  
Фаска  
(mm)

Tongue & groove  
Gelenksteck  
Encaje  
Encaixe  
Achteschind  
Шип-паз  
(mm)

Tongue & groove  
Gelenksteck  
Encaje  
Encaixe  
Achteschind  
Шип-паз  
(mm)

## FLORESTA COLLECTION

## HIBISCUS OAK



FSC®

RW07115

1200 x 125

12

WICLOC

4 Sides  
Micro

EN Oiled	Brushed	Light Smoked
PT Óleo	Escovado	Levemente fumado
DE Geölt	Gebürstet	Leicht geräuchert
ES Aceitado	Cepillado	Ligeramente ahumado
FR Huilé	Brossé	Légèrement fumé
NL Geolied	Geborsteld	Licht gerookt
RU Покрыты маслом	Брашированный	Дымчатый



## FLORESTA COLLECTION

## LILY OAK



RW07113

1200 x 125

12

WICLOC

4 Sides  
Micro

-

EN	Oiled	Brushed
PT	Óleo	Escovado
DE	Geölt	Gebürstet
ES	Aceitado	Cepillado
FR	Huilé	Brossé
NL	Geolied	Geborsteld
RU	Покрытые маслом	Брашированный



## FLORESTA COLLECTION

## GARDENIA OAK



RW07117

1200 x 125

12

WICLOC

4 Sides  
Micro

EN Oiled	Stained	Brushed
PT Óleo	Pintado	Escovado
DE Geölt	Gefärbt	Gebürstet
ES Aceitado	Teñido	Cepillado
FR Huilé	Teinté	Brossé
NL Geolied	Ingekleurd	Geborsteld
RU Покрыты маслом	Тонированный	Брашированный



## FLORESTA COLLECTION

## ROSE OAK



FSC®

RW07114

1200 x 125

12

WICLOC

4 Sides  
Micro

-

<b>EN</b> White Oiled	Brushed
<b>PT</b> Óleo Branco	Escovado
<b>DE</b> Weiß geölt	Gebürstet
<b>ES</b> Aceite Blanqueado	Cepillado
<b>FR</b> Huilé Blanc	Brossé
<b>NL</b> Wit geolied	Geborsteld
<b>RU</b> Покрыты белым маслом	Брашированный



## FLORESTA COLLECTION

## NARCISSUS OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G



FSC®

RW07104H

1220 x 158

10

T&amp;G

2 Sides  
Micro

-

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом



## FLORESTA COLLECTION

## CAMELLIA OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G



FSC®

RW07106H

1220 x 158

10

T&amp;G

2 Sides  
Micro

-

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом

Smoked

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Gerookt

Дымчатый



## FLORESTA COLLECTION

## GERANIUM OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G



FSC®

RW07101H

1220 x 158

10

T&amp;G

2 Sides  
Micro

-

EN White Oiled

PT Óleo Branco

DE Weiß geölt

ES Aceite Blanqueado

FR Huilé Blanc

NL Wit geolied

RU Покрыты белым маслом



## FLORESTA COLLECTION

## VIOLET OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G



FSC®

RW07102H

1220 x 158

10

T&amp;G

2 Sides  
Micro

-

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом



## FLORESTA COLLECTION

## POPPY OAK



RW07109H

1220 x 158

10

T&amp;G

2 Sides  
Micro

-

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрытые маслом

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный



## FLORESTA COLLECTION

## TULIP OAK



FSC®

RW07110H

1220 x 158

10

T&amp;G

2 Sides  
Micro

-



## FLORESTA COLLECTION

## DAHLIA OAK



RW07107H

1220 x 158

10


T&amp;G

2 Sides  
Micro

-

EN	Oiled
PT	Óleo
DE	Geölt
ES	Aceitado
FR	Huilé
NL	Geolied
RU	Покрытые маслом

Smoked
Fumado
Geräuchert
Ahumado
Fumé
Gerookt
Дымчатый



## FLORESTA COLLECTION

## AZALEA OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G

RW07103H  
1220 x 158  
10  
T&G  
2 Sides  
Micro

FSC®

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрытые маслом



## FLORESTA COLLECTION

## GLASGOW OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G

RW07123H  
1220 x 158  
10  
T&G  
4 Sides  
Micro

FSC®

EN Oiled  
PT Óleo  
DE Geölt  
ES Aceitado  
FR Huilé  
NL Geolied  
RU Покрытие маслом

Big Cracks  
Fissuras profundas  
Große Einkerbungen  
Grandes nudos  
Greces  
Grote inkepingen  
Большие трещины

Brushed  
Escovado  
Gebürstet  
Cepillado  
Brossé  
Geborsteld  
Брашированный



## FLORESTA COLLECTION

## EDINBURGH OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G

4 Sides  
Micro

FSC®

RW07124H

1220 x 158

10

T&amp;G

–

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом

Big Cracks

Fissuras profundas

Große Einkerbungen

Grandes nudos

Greces

Grote inkepingen

Большие трещины

Brushed

Escovado

Gebürstet

Weiss gemasert

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

White-Washed

Branqueado

Weiss gewaschen

Blanqueado

Cérusé blanc

Wit Gebeitst

Выбеленный



## FLORESTA COLLECTION

## ABERDEEN OAK



(mm)



(mm)



FSC®

RW07125H

1220 x 158

10

T&amp;G

4 Sides  
Micro

-

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрытие маслом

Big Cracks

Fissuras profundas

Große Einkerbungen

Grandes nudos

Greces

Grote inkepingen

Большие трещины

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

White-Washed

Branqueado

Weiss gemasert

Blanqueado

Cérusé blanc

Wit Gebeitst

Выбеленный

Smoked

Fumado

Geräuchert

Ahumado

Fumé

Gerookt

Дымчатый



## FLORESTA COLLECTION

## DUNDEE OAK



(mm)



(mm)



T&amp;G

4 Sides  
Micro

RW07126H

1220 x 158

10

T&amp;G

-

EN Oiled

PT Óleo

DE Geölt

ES Aceitado

FR Huilé

NL Geolied

RU Покрыты маслом

Big Cracks

Fissuras profundas

Große Einkerbungen

Grandes nudos

Greces

Grote inkepingen

Большие трещины

Brushed

Escovado

Gebürstet

Cepillado

Brossé

Geborsteld

Брашированный

Deeply Smoked

Fumado Profundo

Stark Geräuchert

Ahumado Profundo

Fumé Profonde

Sterke Gerookt

Дымчатый





**DE** Amorim Deutschland GmbH\* (+49) 4221 5 93-01 ..... [germany.ar.de@amorim.com](mailto:germany.ar.de@amorim.com)  
**BE NE LUX** Amorim Benelux B.V. (+31)\* 166 604 111 ..... [info.ar.nl@amorim.com](mailto:info.ar.nl@amorim.com)  
**AT** Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ..... [austria.ar.de@amorim.com](mailto:austria.ar.de@amorim.com)  
**CH** Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ..... [info@amorim.ch](mailto:info@amorim.ch)  
**PT** Amorim Revestimentos, S.A.\* (+351) 227 475 600 ..... [geral.ar@amorim.com](mailto:geral.ar@amorim.com)  
**ES** Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 ..... [info.ar.es@amorim.com](mailto:info.ar.es@amorim.com)  
**FR** Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ..... [info.ar.fr@amorim.com](mailto:info.ar.fr@amorim.com)  
**DK** Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ..... [timberman@timberman.dk](mailto:timberman@timberman.dk)  
**PL** Dom Korkowy, Sp. z o.o.\* (+48) 126 379 639 ..... [krakow@domkorkowy.pl](mailto:krakow@domkorkowy.pl)  
**US** Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ..... [info.ar.us@amorim.com](mailto:info.ar.us@amorim.com)  
**RU** Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ..... [info.ar.ru@amorim.com](mailto:info.ar.ru@amorim.com)  
**Other Countries** Amorim Revestimentos, S.A., Branch Office Delmenhorst/Germany\* (+49) 4221 689640 ..... [contact.ar-del@amorim.com](mailto:contact.ar-del@amorim.com)



**HeadQuarters**

Amorim Revestimentos S.A.\*  
(+351) 227 475 600  
[geral.ar@amorim.com](mailto:geral.ar@amorim.com)

